



# FLOCK CLASSIC

## INFLATING INSTRUCTIONS



UK: INFLATING INSTRUCTION  
DE: ANLEITUNG ZUM AUFPUMPEN  
DK: VEJLEDNING TIL OPPUSTNING  
FR: INSTRUCTIONS DE GONFLAGE  
NL: OPPOMPINSTRUCTIE  
CZ: POKÝNY PRO NAFUKOVÁNÍ



INNOVATIVE FAMILY CAMPING

# UK INFLATING INSTRUCTION


## IMPORTANT INFORMATION:

- Do not let inflatable products come in contact with sharp, pointed objects.
- Fill with cold air only. Never use a hair dryer to inflate, this could cause melting.
- Do not over inflate. Bursting items can cause serious injury. Inflate the airbed until most of the wrinkles in the material are gone and the bed feels firm to touch.

## CAUTION:




Airbeds may experience a decrease in air pressure and softening during the initial use, which is due to the stretching of PVC material, not a leak. After several inflations, the air pressure and firmness will become stable. Air temperature and weather do affect the air pressure in inflatable products. In cold weather your airbed will lose some pressure due to the fact that the air will contract. If this occurs, you may want to add a little air to improve your airbed's performance.

## TO OPEN/CLOSE VALVE




## INFLATION INSTRUCTION

To inflate using the Outwell® Pump.



## DEFLATION INSTRUCTION



Pull out the base valve from the bed ①, open the cover ② and take out the stopper to release air ③.

Do not puncture your airbed. Do not force air out of the airbed. Allow air to escape slowly and naturally.

However, in hot weather, the air will expand. You must let some air out to prevent the airbed from failing due to overpressure. You should avoid exposing your airbed to extreme temperatures (hot or cold).

## WARNING:

Read airbed instruction manual and follow the safety instructions to avoid serious injury or death.

Not for use by young children or people with limited disabilities. They may suffocate in a face down position or become trapped and suffocate in the gap between the airbed and adjacent furniture or wall. If the airbed is under inflated or deflates during use, this risk of suffocation may increase.

Do not let young children sleep on this airbed until they are mature enough to sleep in an adult bed. Young children can suffocate on adult beds (Including airbeds), particularly when sleeping next to another person. Ask your paediatrician for specific recommendations for your child.

Adult supervision required for inflation and deflation.

This airbed can melt or burn. Keep away from open flames, heaters, and other hot objects. Do not smoke on or near the airbed.

This airbed is not for use in water. It is not a life saving device, personal flotation device, or water toy.

This airbed is not a toy. Do not stand, walk, jump or play on the airbed. This can result in serious injury or damage to the airbed.

# DE ANLEITUNG ZUM AUFPUMPEN


## WICHTIGE HINWEISE:

- Vermeiden Sie den Kontakt von aufblasbaren Produkten mit scharfen, spitzen Gegenständen.
- Füllen Sie nur kalte Luft ein. Verwenden Sie zum Aufpumpen niemals einen Haartrockner, da das Material sonst schmelzen könnte.
- Füllen Sie nicht zu viel Luft ein. Durch platzzende Gegenstände können schwere Verletzungen entstehen. Pumpen Sie das Luftbett nur so lange auf, bis die meisten Falten verschwunden sind und sich das Bett fest anfühlt.

## ACHTUNG:


Luftbetten können während der ersten Verwendung einen Druckabfall und eine Erweichung erleben, was auf die Dehnung des PVC-Materials zurückzuführen ist, nicht auf ein Leck. Nach mehreren Aufblasvorgängen wird sich der Luftdruck und die Festigkeit stabilisieren. Lufttemperatur und Wetter haben Auswirkungen auf den Luftdruck in aufblasbaren Produkten. Bei kaltem Wetter ist der Druck in

## DAS VENTIL ÖFFNEN/ SCHLIESSEN




## ANLEITUNG ZUM AUFPUMPEN

Aufpumpen mit der Outwell® Pumpe.




Um mit dem Aufpumpen zu beginnen, öffnen Sie die externe Verschlusskappe und ziehen Sie fest an der Schlaufe. Die Innendichtung wird dadurch geöffnet.



Befestigen Sie die Düse am Aufpumpstück der Pumpe. Stecken Sie die Düse an und schalten Sie die Pumpe ein.




Wenn das Luftbett komplett aufgepumpt ist, verschließen Sie das Ventil, indem Sie mit der Düse drücken. So wird der innere Stopper verschlossen und es kann beim Schließen der Verschlusskappe keine Luft mehr ausströmen.



Entfernen Sie die Pumpe vollständig und schließen Sie den externen Stopper. Das Ventil sollte nun in sich selbst eingedrückt sein.

## ANLEITUNG ZUM ABBLASEN



Ziehen Sie das Ventil des Luftbetts heraus ①, öffnen Sie die Sicherung ② und ziehen Sie den Stopper heraus, um Luft entweichen zu lassen ③.

Schützen Sie Ihr Luftbett vor Beschädigung durch spitze Gegenstände. Pressen Sie die Luft nicht gewaltsam heraus. Lassen Sie die Luft langsam und selbstständig entweichen.

Ihrem Luftbett geringer, da sich die Luft zusammenzieht. In diesem Fall können Sie ein wenig Luft hinzupumpen, um Ihr Bett bequemer zu machen. Bei heißem Wetter dehnt sich die Luft allerdings aus. Sie müssen dann etwas Luft herauslassen, um zu verhindern, dass Ihr Bett aufgrund zu hohen Innendrucks platzt. Sie sollten Ihr Luftbett keinen extremen Temperaturen (Wärme oder Kälte) aussetzen.

## WARNHINWEIS:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für Ihr Luftbett und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen, um schwere Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden.

Nicht für die Verwendung durch Kleinkinder oder Menschen mit Behinderungen geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr bei Gesichtskontakt mit dem Luftbett oder die Gefahr, zwischen dem Luftbett und daneben stehenden Möbeln oder der Wand eingeklemmt zu werden und zu ersticken. Wenn das Luftbett zu wenig aufgeblasen ist oder während des Gebrauchs Luft ablässt, kann sich die Erstickungsgefahr erhöhen.

Lassen Sie keine Kleinkinder auf diesem Luftbett schlafen bis sie alt genug sind, in einem Erwachsenenbett zu schlafen. Kleine Kinder können in Erwachsenenbetten – und in Luftbetten – ersticken, besonders wenn sie neben einer anderen Person schlafen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kinderarzt, wenn Sie weitere Fragen haben.

Beim Aufpumpen und Entleeren muss ein Erwachsener dabei sein.

Dieses Luftbett kann schmelzen oder brennen. Halten Sie es von offenem Feuer, Heizern und anderen heißen Gegenständen fern. Rauchen Sie nicht auf oder in der Nähe des Luftbetts.

Dieses Luftbett ist nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet. Es kann nicht als Rettungsgegenstand, für den Transport von Personen auf dem Wasser oder als Wasserspielzeug verwendet werden.

Dieses Luftbett ist kein Spielzeug. Stehen, laufen, springen oder spielen Sie nicht auf dem Luftbett. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Luftbett führen.

# DK VEJLEDNING TIL OPPUSTNING


## VIGTIGE OPLYSNINGER:

- Lad ikke oppustelige produkter komme i berøring med skarpe og/eller spidse genstande.
- Pust kun madrassen op med kold luft. Undlad at bruge en hårtørrer til oppustningen, da det kan medføre, at materialet smelter.
- Pust ikke madrassen for hårdt op. Hvis den sprænger, kan det medføre alvorlig personskade. Pust madrassen op, indtil de fleste af rynkerne er væk, og madrassen føles fast.

## ADVARSEL!

Luftmadrasser kan opleve et fald i lufttrykket og blive blødere under den første brug, hvilket skyldes udvidelsen af PVC-materialet og ikke en lækage. Efter flere oppustninger vil lufttrykket og fastheden blive stabile. Temperatur- og vejrforhold kan påvirke lufttrykket i oppustelige produkter. I koldt vejr mindskes trykket i madrassen, fordi luften trækker sig sammen. Du kan i så fald puste lidt mere luft i

## SÅDAN ÅBNES/LUKKES VENTILEN




**At åbne:** Træk bundventilen ud af madrassen ①, fjern hætten ② og tag proppen ud for at lukke luften ud af madrassen ③.


**At lukke:** Gentag trin ①, ② og ③ i modsat rækkefølge for at lukke ventilen og skubbe bundventilen ind i madrassen.

## VEJLEDNING TIL OPPUSTNING

Brug Outwell® pumpen til at puste madrassen op med.




Begynd oppustningen med at tage proppen ud og trække hårdt i den, så ventilen åbnes.



Sæt mundstykket på pumpens oppustningsende. For mundstykket ind i ventilen, og start pumpen.




Når madrassen er pustet op, skal du lukke ventilen ved at skubbe ventilåbningen ind med mundstykket. Den indvendige stopper lukkes og forhindrer luft i at slippe ud, mens proppen sættes i.



Fjern pumpen, og sæt proppen i. Kontroller, at ventilen er trykket ind.

## VEJLEDNING TIL TØMNING



Træk bundventilen ud af madrassen ①, fjern hætten ② og tag proppen ud for at lukke luften ud af madrassen ③.

Pas på ikke at punktere luftmadrassen. Luften må ikke presses ud af luftmadrassen. Luften skal sive ud langsomt og naturligt.

madrassen. Når det er varmt, udvides luften derimod. I så fald skal du lukke lidt luft ud af madrassen, så der ikke opstår overtryk. Du bør undgå at udsætte luftmadras- sen for ekstreme temperaturer (varme eller kulde).

## ADVARSEL!

Læs vejledningen til luftmadrassen grundigt, og følg sikkerhedsanvisningerne, så alvorlig personskade eller livsfare undgås.

Må ikke anvendes af børn eller personer med funktionsnedsættelser, da der kan opstå kvælningsfare, hvis de ligger med ansigtet i madrassen eller bliver klemt fast mellem madrassen og væggen eller et møbel. Kvælningsfare øges, hvis madrassen ikke er pustet tilstrækkeligt op eller luften siver ud, mens madrassen er i brug.

Lad ikke børn sove på madrassen, før de er store nok til at sove i en voksenseng. Små børn risikerer at blive kvalt, hvis de sover i en voksenseng (eller på en luft- madras), især hvis de sover ved siden af en anden person. Konsulter barnets læge for yderligere råd.

Oppustning og tömning må kun foregå under opsyn af voksne.

Luftmadrassen indeholder smelt- og brændbare materialer. Den må ikke anvendes i nærheden af åben ild, varmeapparater og andre varme genstande. Undlad tobaksrygning på eller i nærheden af luftmadrassen.

Luftmadrassen må ikke bruges i vand. Den er ikke anvendelig som redningsflåde eller vandlegetøj.

Luftmadrassen er ikke et legetøj. Undlad at stå, gå, hoppe eller lege på madrassen, da dette kan ødelægge eller beskadige den.

# FR INSTRUCTIONS DE GONFLAGE


## IMPORTANT

- Ne placez pas les articles gonflables en contact avec des objets tranchants ou pointus.
- Ne gonflez qu'avec de l'air froid. N'utilisez jamais un sèche-cheveux pour le gonflage. Le produit pourrait fondre.
- Ne gonflez pas de manière excessive. L'éclatement des produits peut entraîner des blessures graves. Gonflez le matelas jusqu'à ce que le matériau ne soit plus froissé et que le matelas soit ferme au toucher.

## ATTENTION!


Les matelas pneumatiques peuvent subir une baisse de pression d'air et s'adoucir lors de la première utilisation, ce qui est dû à l'étiement du matériau en PVC, et non à une fuite. Après plusieurs gonflages, la pression d'air et la fermeté deviendront stables. La température de l'air et la météo ont un effet sur la pression de l'air dans les articles gonflables. Par temps froid, la pression du matelas diminue puisque l'air se

## OUVRIR/ FERMER LA VALVE




## INSTRUCTIONS DE GONFLAGE

Gonflement avec la pompe Outwell®.



Retirez entièrement la pompe et fermez l'obturateur. La valve apparaît alors comme rétractée.

## INSTRUCTIONS DE DÉGONFLAGE



Tirez du lit la valve de base ①, ouvrez le revêtement ② et retirez l'obturateur pour libérer l'air ③

Ne percez pas votre matelas pneumatique. Ne forcez pas pour libérer l'air du matelas. Laissez l'air s'échapper doucement et naturellement.

contracte. Dans ce cas, vous pouvez ajouter un peu d'air, pour améliorer le confort de votre matelas. Par contre, par temps chaud, l'air se dilate. Vous devez laisser échapper de l'air pour empêcher une défaillance du matelas, du fait de la surpression. Évitez d'exposer votre matelas à des températures extrêmes (basses ou élevées).

## ATTENTION!

Lisez attentivement le mode d'emploi du matelas pneumatique et suivez les instructions de sécurité afin d'éviter des blessures graves ou mortelles.

Ce matelas ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ni par des personnes handicapées. Ils risquent de suffoquer face contre terre ou de se coincer puis suffoquer entre le matelas et un meuble ou une cloison adjacents. Si le matelas n'est pas assez gonflé ou s'il se dégonfle pendant l'utilisation, le risque de suffocation peut augmenter.

Ne laissez pas les jeunes enfants dormir sur ce matelas avant qu'ils n'aient atteint l'âge de dormir dans un lit pour adulte. Les jeunes enfants peuvent suffoquer sur des lits pour adultes (y compris matelas pneumatiques), surtout lorsqu'ils y dorment avec une autre personne. Renseignez-vous auprès de votre pédiatre pour obtenir des recommandations spécifiques concernant votre enfant.

La supervision d'un adulte est requise lors du gonflement et du dégonflement.

Ce matelas pneumatique peut fondre ou brûler. Tenez-le à l'écart de flammes nues, de radiateurs et d'autres objets chauds. Ne fumez pas sur le matelas ni à proximité de celui-ci.

Ce matelas ne doit pas être utilisé dans l'eau. Il ne s'agit pas d'un équipement de survie, d'un dispositif de flottaison ni d'un jouet aquatique.

Ce matelas pneumatique n'est pas un jouet. Ne pas s'y tenir debout ni marcher, sauter ou jouer dessus. Des blessures graves ou des dommages au matelas pourraient s'en suivre.

# NL OPPOMPINSTRUCTIE

## BELANGRIJKE INFORMATIE

- Zorg ervoor dat oppompbare producten niet in aanraking komen met scherpe en spitse voorwerpen.
- Alleen met koude lucht vullen. Gebruik nooit een haardroger omdat het product hierdoor kan smelten.
- Pomp niet te veel lucht op. Barstende voorwerpen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Pomp het luchtbed op totdat de meeste rimpels in het materiaal verdwenen zijn en het bed stevig aanvoelt als u erop drukt.

## LET OP!


Luchtbedden kunnen tijdens het eerste gebruik een afname van de luchtdruk en verzachting ervaren, wat te wijten is aan het uitrekken van het PVC-materiaal, niet aan een lek. Na meerdere keren opblazen, zal de luchtdruk en stevigheid stabiel worden. De luchttemperatuur en het weer hebben invloed op de luchtdruk in oppompbare producten. In koud weer kan uw bed wat druk verliezen door

## HET VENTIEL OPENEN/ SLUITEN




## OPPOMPINSTRUCTIE

Oppompen met behulp van de Outwell® pomp.




Open de buitendop voordat u gaat oppompen en trek hem stevig naar buiten. Hierdoor zal de binnenafdichting openen.



Zet de tuit op het oppompeinde van de pomp. Steek de tuit naar binnen en zet de pomp aan.




Als hij goed is opgepompt, sluit het ventiel dan af door de pomputt naar binnen te drukken. Hierdoor zal het binnenventiel sluiten waardoor er geen lucht uitkomt als de dop weer wordt teruggesteld.



Verwijder de pomp helemaal en zet de dop weer op z'n plaats. Het ventiel moet helemaal in elkaar gedrukt zijn.

## LEEGPOMPINSTRUCTIE



Trek het basisventiel ① van het luchtbed naar buiten, open de dop ② en verwijder de stop om lucht uit het luchtbed te laten lopen ③.

Pas op dat u het luchtbed niet lek prikt. Pers de lucht niet uit het luchtbed, maar laat hem er rustig uitstromen.

het feit dat de lucht zich samentrekt. Als dit gebeurt, kunt u wat lucht toevoegen zodat uw luchtbed weer stevig aanvoelt. Maar denk eraan dat de lucht in warm weer zal uitzetten. Dan moet u wat lucht uitleten om te vermijden dat er overdruk in het luchtbed ontstaat. Stel uw luchtbed niet aan extreme temperaturen (warm of koud) bloot.

## WAARSCHUWING:

Lees de instructieaanwijzingen van het luchtbed en volg de veiligheidsinstructies om ernstig letsel of dood te vermijden.

Niet te gebruiken door jonge kinderen of mensen met handicaps. Ze kunnen verstikken als ze met hun hoofd naar beneden liggen of in de tussenruimte tussen luchtbed en aangrenzende meubelen of muren beklemd raken. Als het luchtbed te weinig opgepompt is of tijdens gebruik lucht verliest, kan het verstikkingsrisico groter zijn.

Laat kinderen niet op een luchtbed slapen voordat ze groot genoeg zijn om in een volwassen bed te slapen. Jonge kinderen kunnen verstikken in volwassen bedden (w.o. luchtbedden), en zeker als ze met iemand anders slapen. Vraag uw kinderarts speciaal om advies voor uw kind.

Het op- en leegpompen moet altijd onder toezicht van volwassenen worden gedaan.

Dit luchtbed kan smelten en branden. Hou het uit de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen en andere hete voorwerpen. Rook niet in of bij het luchtbed.

Dit luchtbed is niet bedoeld voor gebruik in water. Het is geen reddingsvoorwerp, drijfvoorwerp om op te liggen of speelgoed voor in het water.

Dit luchtbed is geen speelgoed! Ga niet op het luchtbed, staan, lopen, springen of spelen. Hierdoor kan ernstig letsel ontstaan of het luchtbed kan beschadigen.

# CZ POKYNY PRO NAFUKOVÁNÍ

## DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- Zabraňte styku produktu s ostrými, špičatými předměty.
- Plňte výhradně studeným vzduchem. K nafukování nikdy nepoužívejte vysoušeč vlasů, mohl by produkt roztažit.
- Produkt nenafovujte přespříliš. Výbuch produktu může způsobit vážná zranění. Matraci nafukujte, dokud nezmizí všechny záhyby a dokud není matrace pevná na dotek.

## UPOZORNĚNÍ:

Nadmuchiwané matrace mohou během počátečního používání zažít pokles tlaku vzduchu a změkčení, což je způsobeno natahováním PVC materiálu, nikoli únikem. Po několika nafouknutích se tlak vzduchu a tvrdost stabilizují. Teplota vzduchu a klimatické podmínky mají vliv na tlak v nafukovacích produktech. V chladném počasí dojde v matraci k úbytku vzduchu, protože se vzduch smrští.

## JAK OTEVŘÍT/ZAVŘÍT VENTIL




**Návod na otevření:** Vytáhněte ventil z matrace ①, otevřete krytku ② a vyjměte zátku pro vypustění vzduchu ③.


**Návod na zavření:** Provedte kroky ①, ② & ③ v opačném pořadí, uzavřete ventil a zatlačte ho do těla matrace.

## POKYNY PRO NAFOUKNUTÍ


Nafukování pomocí pumpy Outwell®.




Než matraci začnete nafukovat, otevřete vnější uzávěr a zatáhněte za lanko, aby vycívalo. Otevře se tak vnitřní těsnění.



Připojte trysku k části pumpy určené k nafukování. Vložte trysku a zapněte pumpu.





Po úplném nafouknutí utěsněte ventil tak, že zmáčknete trysku pumpy. Utěsněte tak vnitřní zarážku, díky které nebude při zavírání uzávěru unikat vzduch.



Vyjměte pumpu a uzavřete vnější zarážku. Ventil by měl být propadlý dovnitř.

## VYFUKOVÁNÍ



**Návod na otevření:** Vytáhněte ventil z matrace ①, otevřete krytku ② a vyjměte zátku pro vypustění vzduchu ③.

Nepropíchněte vaši vzduchovou matraci. Netlačte vzduch z matrace přílišnou silou. Umožněte vzduchu unikat pomalu a přirozeně.

Pokud k tomu dojde, přidejte do matrace trochu vzduchu, abyste zlepšili její funkci. V horku vzduch naopak zvětšuje svůj objem. Abyste předešli zničení matrace z důvodu přetlaku, trochu vzduchu vypusťte. Nevystavujte matraci extrémním teplotám (vysokým i nízkým).

## UPOZORNĚNÍ:

Přečtěte si pokyny pro použití nafukovací matrace a dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste předešli vážnému zranění nebo úmrtí.

Použití malými dětmi nebo osobami s omezenými schopnostmi není povolenno. Při poloze obličejem dolů by se mohly udusit nebo by se mohly zaseknout v mezeře mezi matrací a sousedícím nábytkem nebo zdí a tam se udusit. Pokud není matrace zcela nafouknutá nebo se během používání vyfukuje, je riziko udušení větší.

Nenechávejte malé děti spát na této matraci, dokud nejsou dostatečně staré na to, aby spaly v posteli pro dospělé. U malých dětí může na posteli pro dospělé (i na nafukovací matraci) dojít k udušení, zejména pokud spí vedle další osoby. Konkrétní doporučení pro vaše dítě konzultujte s dětským lékařem.

Při nafukování a vyfukování je nutný dohled dospělé osoby.

Tato matrace je hořlavá a může se roztavit. Udržujte ji proto mimo dosah otevřeného ohně, topných těles a dalších horkých předmětů. Na matraci ani v její blízkosti není povoleno kouřit.

Nepoužívejte tuto matraci ve vodě. Matrace neslouží k záchrane života, nadnášení ani jako hračka do vody.

Tato matrace neslouží jako hračka. Je zakázáno na mataci stát, chodit po, skákat nebo si na ní hrát. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo poškození matrace.





[outwell.com](https://outwell.com)